

Ponedeljek,
7.28



**OPREMITE SE ZA
VSE VREMENSKE RAZMERE.**

Ponedeljek,
11.47



Ponedeljek,
16.30



**NOVA PNEVMATIKA MICHELIN *CrossClimate*,
NAJPOMEMBNEJŠA MICHELINOVA INOVACIJA.**



MICHELIN


Na boljši poti

MICHELIN *CrossClimate*

MICHELINOVA prva letna pnevmatika s certifikatom zimske⁽¹⁾ zaradi združitve:

NOVE INTELIGENTNE MEŠANICE SPOJIN

- ODLIČEN OPRIJEM V VSEH VREMENSKIH RAZMERAH⁽²⁾
- 'A' RAZRED ZA ZAVIRANJE NA MOKRI PODLAGI
- OPTIMIZIRANA PORABA GORIVA⁽⁴⁾



KOMBINACIJA EDINSTVENEGA DEZENA Z OBLIKO ČRKE V Z NOVIMI, VISOKO ZMOGLJIVIMI LAMELAMI


- ODLIČNE ZMOGLJIVOSTI NA SUHI PODLAGI⁽²⁾
- DOBRA VLEKA NA SNEGU⁽²⁾
- OHRANJENA DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA PNEVMATIKE⁽³⁾



INOVATIVNA ZDRUŽITEV BLOKOV DEZENA S STOŽČASTIMI ROBOVI S ŠE BOLJ ZMOGLJIVIMI LAMELAMI

- UČINKOVITO ZAVIRANJE NA SUHI PODLAGI⁽²⁾
- DOBRE ZMOGLJIVOSTI NA SNEGU⁽²⁾



(1)  3PMSF (3 Peak Mountain Snow Flake, 3 vrhovi z zaplatami snega - homologacija za zimske razmere).



* Za večino dimenzij. Razvrstitve za posamezne dimenzije bodo na voljo do meseca maja.

** Razvrstitve za posamezne dimenzije bodo na voljo do meseca maja.



Uspešna združitev tehnologij za letne in zimske razmere v pnevmatiki MICHELIN CrossClimate je najnovejša ilustracija združenih zmogljivosti: MICHELIN Total Performance.

(2) TÜV SÜD 2014/12, dimenziji 205/55 R16 & 195/65 R15.

(3) Testi Dekra med 2014/12 in 2015/01, dimenziji 205/55 R16 & 195/65 R15.

(4) Kotalni upor - oznaka C za večino dimenzij.

(5) Izkoristek goriva (od A do G).

(6) Oprijem na mokri podlagi (od A do G).

(7) Razred za zunanji kotalni hrup (od 1 do 3).

(8) Izmerjena vrednost zunanjega kotalnega hrupa (decibel)

Širina: 185 do 225
Višina: 65 do 45
Premer: 15" do 17"
Kategorija hitrosti: T, H, V, W

MICHELIN *CrossClimate*

MICHELIN CROSSCLIMATE

PNEVMATIKA ZA OSEBNA VOZILA

	DIMENZIJA	INDEKS NOSILNOSTI KATEGORIJA HITROSTI	DEZEN	CAI	 (5)	 (6)	 (7,8)	DATUM / PRIČETKA PRODAJE	
SERIJE 65									
15"	185/65 R 15	92 V	CrossClimate XL	139354	C*	A		≤ 69 dB **	01/05/15
	185/65 R 15	92 T	CrossClimate XL	938485		A		≤ 69 dB **	01/05/15
	195/65 R 15	95 V	CrossClimate XL	35491		A		≤ 69 dB **	01/05/15
	205/65 R 15	99 V	CrossClimate XL	873211		A		≤ 69 dB **	01/05/15
16"	215/65 R 16	102 V	CrossClimate XL	234169		A		≤ 69 dB **	01/06/15
SERIJE 60									
15"	185/60 R 15	88 V	CrossClimate XL	985163	C*	A		≤ 69 dB **	01/05/15
	195/60 R 15	92 V	CrossClimate XL	259352		A		≤ 69 dB **	01/05/15
16"	205/60 R 16	96 V	CrossClimate XL	240680		A		≤ 69 dB **	01/05/15
	205/60 R 16	96 H	CrossClimate XL	465138		A		≤ 69 dB **	01/05/15
	215/60 R 16	99 V	CrossClimate XL	118940		A		≤ 69 dB **	01/05/15
17"	215/60 R 17	100 V	CrossClimate XL	647279	A		≤ 69 dB **	01/05/15	
SERIJE 55									
15"	195/55 R 15	89 V	CrossClimate XL	33462	C*	A		≤ 69 dB **	01/05/15
16"	195/55 R 16	91 V	CrossClimate XL	991974		A		≤ 69 dB **	01/05/15
	195/55 R 16	91 H	CrossClimate XL	697221		A		≤ 69 dB **	01/05/15
	205/55 R 16	94 V	CrossClimate XL	94665		A		≤ 69 dB **	01/05/15
	215/55 R 16	97 V	CrossClimate XL	645395		A		≤ 69 dB **	01/05/15
	225/55 R 16	99 W	CrossClimate XL	64556		A		≤ 69 dB **	01/05/15
17"	215/55 R 17	98 W	CrossClimate XL	675405		A		≤ 69 dB **	01/05/15
	225/55 R 17	101 W	CrossClimate XL	295000	A		≤ 69 dB **	01/05/15	
SERIJE 50									
17"	205/50 R 17	93 W	CrossClimate XL	418868	C*	A		≤ 69 dB **	01/05/15
	215/50 R 17	95 W	CrossClimate XL	490037		A		≤ 69 dB **	01/06/15
	225/50 R 17	98 V	CrossClimate XL	130561		A		≤ 69 dB **	01/05/15
SERIJE 45									
17"	225/45 R 17	94 W	CrossClimate XL	58559	C*	A		≤ 69 dB **	01/05/15

* Za večino dimenzij. Razvrstitve za posamezne dimenzije bodo na voljo do meseca maja.

** Razvrstitve za posamezne dimenzije bodo na voljo do meseca maja.



- (5) Izkoristek goriva (od A do G).
 (6) Oprijem na mokri podlagi (od A do G).
 (7) Razred za zunanji kotalni hrup (od 1 do 3).
 (8) Izmerjena vrednost zunanjega kotalnega hrupa (decibeli)..



Več celovitih zmogljivosti zaradi vodilnih tehnologij proizvajalca MICHELIN.
Za več informacij obiščite spletno stran MICHELIN.

